

## НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ



РОСС RU.0001.03НСС0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСС-RU-АЯ04-Н-00090-23



Срок действия с 31.03.2023 по 30.03.2026 включительно

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.11АЯ04**

Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации», Адрес: 117418, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, Нахимовский проспект, д. 31, к.2, адреса мест осуществления деятельности: 123007, Россия, г Москва, ул. Шенюгина, д.4; 119421, Россия, г. Москва, ул. Новаторов, д.40, телефон: +7(495) 935-20-35, e-mail: vniinmash@gostinfo.ru

**ПРОДУКЦИЯ**

Контроллеры управления и замки электромеханические моделей и модификаций в соответствии с Приложением № 1 на 6 листах.

ОКПД 2:  
25.72.12  
26.20.30

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВИЕ**

ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные бытовые приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», п. 10.2.

ТН ВЭД ЕАЭС:  
8301 40 190 0  
8471 90 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «ИТЦ «ПРОМИКС», ИНН: 6731060623, ОГРН/ОГРНИП: 1076731004701, Адрес местонахождения: 214030, Смоленская область, Смоленск город, Краснинское шоссе, дом 35, литера А. Адрес места осуществления деятельности: 214030, Смоленская область, Смоленск город, Краснинское шоссе, дом 35, литера А.. телефон: +7(4812)61-93-30, e-mail: mail@promix-center.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «ИТЦ «ПРОМИКС», ИНН: 6731060623, ОГРН/ОГРНИП: 1076731004701, Адрес местонахождения: 214030, Смоленская область, Смоленск город, Краснинское шоссе, дом 35, литера А, Адрес места осуществления деятельности: 6214030, Смоленская область, Смоленск город, Краснинское шоссе, дом 35, литера А, телефон: +7(4812)61-93-30, e-mail: mail@promix-center.ru

**НА ОСНОВАНИИ**

1. Протокола испытаний № Д08-03-23 от 31.03.2023 испытательной лаборатории Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации»;
2. Протокола испытаний № Д09-03-23 от 31.03.2023 испытательной лаборатории Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации»;
2. Акта о результатах анализа состояния производства органа по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» № Н130323 от 23.03.2023;
3. Решения о внесении записи в Реестр (о выдаче сертификата) органа по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» № Н130323 от 31.03.2023.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с.

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стандартизации» инспекционного контроля за сертифицированной продукцией



Руководитель (заместитель

руководителя) органа по сертификации

подпись

Козловский В.В.

инициалы, фамилия

Левчук М.Д.

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Примечание: сертификат соответствия недействителен, если объект не внесен в Реестр объектов сертификации НСС, или реестровая запись данного объекта не имеет статус «действует».

# ПРИЛОЖЕНИЕ <sup>1</sup>

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № НСС- RU-АЯ04-Н-00090-23

Перечень моделей и модификаций, на которые распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение нормативной и технической документации, регламентирующие характеристики, подтверждение при сертификации	Дополнительная информация
26.20.30	<p>Контроллеры для теплорегулирования, модели и модификации:                      Promix-CT.TMR.01,                      Promix-CT.RDK.01,                      Promix-CT.RES.01,                      Promix-CT.HC.01;                      Контроллеры управления доступом автономные, модели и модификации:                      Promix-CS.PD.01                      Promix-CS.PD.02                      Promix-CS.PD.03                      Promix-CS.LN.01                      Promix-CS.PR.04                      Promix-CS.PR.08;                      Контроллеры управления по радиоканалу, моделей и модификаций:                      Promix-CR.TX.01-02                      Promix-CR.TX.01-01                      Promix-CR.TX.01                      Promix-CR.TX.02                      Promix-CR.TX.02-01                      Promix-CR.RX.01                      Promix-CR.RX.02                      Promix-CR.RX.03                      Promix-CR.RX.03-01                      Promix-CR.RX.04                      Promix-CR.BT.01                      Promix-CR.BT.02;                      Контроллеры, управляемые интерфейсом, моделей и модификаций:                      Promix-CM.WI.01                      Promix-CM.WI.02</p>	ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные бытовые приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», п. 10.2.	ПШБА.421321.001 ТУ, ПШБА.425711.006 ТУ, ПШБА.464415.101 ТУ



Руководитель (заместитель  
руководителя) органа по сертификации

подпись

**Козловский В.В.**  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

**Левчук М.Д.**  
инициалы, фамилия

# ПРИЛОЖЕНИЕ<sup>1</sup>

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № НСС- RU-АЯ04-Н-00090-23

Перечень моделей и модификаций, на которые распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение нормативной и технической документации, регламентирующие характеристики, подтверждение при сертификации	Дополнительная информация
26.20.30	Контроллеры управления моделей и модификаций Promix-CN.LN.02 Promix-CN.LN.02-01 Promix-CN.LN.03 Promix-CN.PR.09 Promix-CN.PR.10 Promix-CN.PR.11 Promix-CN.PR.12 Promix-CN.RD.02 Promix-CN.RD.03 Promix-CN.RD.04 Promix-CN.NR.01 Promix-CN.DB.01 Promix-CN.BC.01 Promix-CN.BC.02 Promix-CN.RD.01	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные бытовые приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», п. 10.2.	ПШБА.421321.001 ТУ, ПШБА.425711.006 ТУ, ПШБА.464415.101 ТУ
25.72.12	Замки электромеханические моделей и модификаций Promix-SM101.00 Promix-SM101.10 Promix-SM101.00.3 Promix-SM101.01 Promix-SM101.11 Promix-SM101.01.3 Promix-SM101.12 Promix-SM102.00 Promix-SM102.10 Promix-SM102.00.1 Promix-SM102.01 Promix-SM102.11 Promix-SM102.01.1 Promix-SM102.12 Promix-SM104.10 Promix-SM104.11 Promix-SM104.10.1 Promix-SM104.12 Promix-SM112.10 Promix-SM112.10-01 Promix-SM131.10-00 Promix-SM131.10-01 Promix-SM131.10-02 Promix-SM131.10-03	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные бытовые приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», п. 10.2.	ПШБА.304268.001 ТУ, ПШБА.304268.002 ТУ, ПШБА.304268.003 ТУ, ПШБА.304268.004 ТУ, ПШБА.304268.005 ТУ, ПШБА.304268.006 ТУ



Руководитель (заместитель  
руководителя) органа по сертификации

Эксперт

подпись

Левчук М.Д.

инициалы, фамилия

Козловский В.В.

инициалы, фамилия

# ПРИЛОЖЕНИЕ<sup>1</sup>

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № НСС-<sup>1</sup>RU-АЯ04-Н-00090-23

Перечень моделей и модификаций, на которые распространяется действие сертификата  
соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение нормативной и технической документации, регламентирующие характеристики, подтверждение при сертификации	Дополнительная информация
25.72.12	Promix-SM131.00-00 Promix-SM131.00-01 Promix-SM131.00-02 Promix-SM131.00-03 Promix-SM131.11-00 Promix-SM131.11-01 Promix-SM131.11-02 Promix-SM131.11-03 Promix-SM131.01-00 Promix-SM131.01-01 Promix-SM131.01-02 Promix-SM131.01-03 Promix-SM131.12-00 Promix-SM131.12-01 Promix-SM131.12-02 Promix-SM131.12-03 Promix-SM131.10-F1 E Promix-SM131.10-F2 E Promix-SM131.12-F1 E Promix-SM131.12-F2 E Promix-SM132.10 Promix-SM132.12 Promix-SM134.12 Promix-SM134.12-01 Promix-SM134.12-02 Promix-SM203.00 Promix-SM203.10 Promix-SM203.00.2 Promix-SM203.10.2 Promix-SM203.01 Promix-SM203.11 Promix-SM203.01.2 Promix-SM203.11.2 Promix-SM213.00 Promix-SM213.10 Promix-SM213.01 Promix-SM213.11 Promix-SM215.10 Promix-SM215.10-01 Promix-SM215.11 Promix-SM216.20 Promix-SM216.21 Promix-SM305.00 Promix-SM305.10	ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные бытовые приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», п. 10.2.	ПШБА.304268.001 ТУ, ПШБА.304268.002 ТУ, ПШБА.304268.003 ТУ, ПШБА.304268.004 ТУ, ПШБА.304268.005 ТУ, ПШБА.304268.006 ТУ



Руководитель (заместитель  
руководителя) органа по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

Козловский В.В.,

инициалы, фамилия

Левчук М.Д.

инициалы, фамилия

# ПРИЛОЖЕНИЕ <sup>1</sup>

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № НСС- RU-АЯ04-Н-00090-23

Перечень моделей и модификаций, на которые распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение нормативной и технической документации, регламентирующие характеристики, подтверждаемые при сертификации	Дополнительная информация
25.72.12	Promix-SM307 A Promix-SM307 AE Promix-SM307 W Promix-SM307 WE Promix-SM308.10.1 Promix-SM323.10.2-00 Promix-SM323.10.3-00 Promix-SM323.10.2-01 Promix-SM323.10.3-01 Promix-SM323.11.2-00 Promix-SM323.11.3-00 Promix-SM323.11.2-01 Promix-SM323.11.3-01 Promix-SM324.10.2 Promix-SM324.10.3 Promix-SM324.10.2-01 Promix-SM324.10.2-02 Promix-SM325.10.2 Promix-SM325.11.2 Promix-SM325.12.2 Promix-SM325.10.2-01 Promix-SM325.12.2-01 Promix-SM326.10.2-00 Promix-SM326.10.2-01 Promix-SM326.00.2-00 Promix-SM326.00.2-01 Promix-SM326.11.2-00 Promix-SM326.11.2-01 Promix-SM329.00 Promix-SM329.01 Promix-SM329.10 Promix-SM329.11 Promix-SM410.20.1 Promix-SM410.20.1-U1 Promix-SM411.00 Promix-SM413.20 Promix-SM413.22 Promix-SM413.20-01 Promix-SM420.10 Promix-SM420.00 Promix-SM420.10.1 Promix-SM420.00.1	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные бытовые приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», п. 10.2.	ПШБА.304268.001 ТУ, ПШБА.304268.002 ТУ, ПШБА.304268.003 ТУ, ПШБА.304268.004 ТУ, ПШБА.304268.005 ТУ, ПШБА.304268.006 ТУ



Руководитель (заместитель  
руководителя) органа по сертификации

подпись

Козловский В.В.  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Левчук М.Д.  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ <sup>1</sup>

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № НСС- RU-АЯ04-Н-00090-23

Перечень моделей и модификаций, на которые распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение нормативной и технической документации, регламентирующие характеристики, подтверждаемые при сертификации	Дополнительная информация
25.72.12	Promix-SM490.10 Promix-SM490.10-01 Promix-SM490.10-02 Promix-SM490.11-01 Promix-SM490.11-02 Promix-SM323.10.2-00 Promix-SM323.10.3-00 Promix-SM323.10.2-01 Promix-SM323.10.3-01 Promix-SM323.11.2-00 Promix-SM323.11.3-00 Promix-SM323.11.2-01 Promix-SM323.11.3-01 Promix-SM324.10.2 Promix-SM324.10.3 Promix-SM324.10.2-01 Promix-SM324.10.2-02 Promix-SM325.10.2 Promix-SM325.11.2 Promix-SM325.12.2 Promix-SM325.10.2-01 Promix-SM325.12.2-01 Promix-SM326.10.2-00 Promix-SM326.10.2-01 Promix-SM326.00.2-00 Promix-SM326.00.2-01 Promix-SM326.11.2-00 Promix-SM326.11.2-01 Promix-SM329.00 Promix-SM329.01 Promix-SM329.10 Promix-SM329.11 Promix-SM410.20.1 Promix-SM410.20.1-U1 Promix-SM411.00 Promix-SM413.20 Promix-SM413.22 Promix-SM413.20-01 Promix-SM420.10 Promix-SM420.00 Promix-SM420.10.1 Promix-SM420.00.1 Promix-SM490.10 Promix-SM490.10-01	ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные бытовые приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», п. 10.2.	ПШБА.304268.001 ТУ, ПШБА.304268.002 ТУ, ПШБА.304268.003 ТУ, ПШБА.304268.004 ТУ, ПШБА.304268.005 ТУ, ПШБА.304268.006 ТУ



Руководитель (заместитель  
руководителя) органа по сертификации

Эксперт

*(Handwritten signature)*  
подпись  
*(Handwritten signature)*  
подпись

Козловский В.В.  
инициалы, фамилия  
Левчук М.Д.  
инициалы, фамилия

# ПРИЛОЖЕНИЕ<sup>1</sup>

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № НСС- RU-АЯ04-Н-00090-23

Перечень моделей и модификаций, на которые распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование продукции	Обозначение нормативной и технической документации, регламентирующие характеристики, подтверждаемые при сертификации	Дополнительная информация
25.72.12	Promix-SM490.10-02 Promix-SM490.11-01 Promix-SM490.11-02 Promix-SM491.10 Promix-SM491.10-01 Promix-SM491.10-02 Promix-SM491.11-01 Promix-SM491.11-02 Promix-SM492.10 Promix-SM492.10-01 Promix-SM492.10-02 Promix-SM492.11-01 Promix-SM492.11-02 Promix-SM493.10 Promix-SM493.00 Promix-SM493.11 Promix-SM493.01 Promix-SM503.10 Promix-SM503.00 Promix-SM503.12 Promix-SM503.02 Promix-SM503.12-01 Promix-SM503.10-02 Promix-SM503.10-03 Promix-SM503.12-04 Promix-SM501.10 Promix-SM501.00 Promix-SM501.12 Promix-SM501.02 Promix-SM501.12-01 Promix-SM501.10-02 Promix-SM501.10-03 Promix-SM501.12-04 Promix-SM501.22 Promix-SM501.22-01 Promix-SM501.20-02 Promix-SM501.20-03 Promix-SM501.22-04 Promix-SM502.10 Promix-SM502.11 Promix-SM502.00 Promix-SM502.01 Promix-SM601.00 Promix-SM601.01 Promix-FRS.1D.01 Promix-FRS.2D.01	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные бытовые приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», п. 10.2.	ПШБА.304268.001 ТУ, ПШБА.304268.002 ТУ, ПШБА.304268.003 ТУ, ПШБА.304268.004 ТУ, ПШБА.304268.005 ТУ, ПШБА.304268.006 ТУ



Руководитель (заместитель  
руководителя) органа по сертификации

Эксперт

*(Handwritten signature)*  
подпись

Козловский В.В.  
инициалы, фамилия  
Левчук М.Д.  
инициалы, фамилия