

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

С условиями гарантии ознакомлен

ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

, . . Falcon Eye

, .5 +7 (495) 788 38 00

Видеодомофон

: FE-78z



FALCON EYE



Введение

Поздравляем Вас с приобретением видеодомофона!
Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой видеодомофона и следуйте всем рекомендациям при монтаже данной продукции.

Модель:

Серийный номер:

Во избежание поражения электрическим током, не подвергайте монитор воздействию влаги или дождя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ ДОЖДЯ

Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия, величина которого может быть достаточной для того, чтобы создать опасность поражения электрическим током

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АКСЕССУАРЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЗДЕЛИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации в инструкции по эксплуатации на устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТ ИНТЕРФЕЙСА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Важные замечания по безопасности

- Прочитайте инструкции.** Все инструкции по безопасности и использованию должны быть прочитаны перед непосредственным использованием оборудования.
- Сохраните инструкции.** Инструкции по безопасности и использованию должны быть сохранены как будущий справочный материал.
- Обратите внимание на предостережения.** Все предостережения по данному оборудованию должны быть соблюдены.
- Следуйте инструкциям.** Все пользовательские инструкции должны быть соблюдены.
- Вентиляция.** Наличие отверстий в корпусе обеспечивает вентиляцию и предохраняет от перегревания.
- Источник питания.** Данное оборудование должно работать только от того источника питания, который указан на ярлыке.
- Заземление.** Данное оборудование оснащено полярной вилкой для сети переменного тока. Эта вилка входит в розетку только в одном положении, что является мерой предосторожности.
- Защита шнура питания.** Шнур питания должен быть расположен таким образом, чтобы ничего не препятствовало правильной эксплуатации. Не позволяйте, чтобы на провода что-либо опиралось или защемляло их. Обратите особое внимание на подключение шнуров в электрическую розетку и место соединения шнуров с оборудованием.
- Перегрузка.** Во время использования прибора не перегружайте розетки или переходники, поскольку это может привести к возгоранию или короткому замыканию.
- В случае повреждения.** Отключите прибор от источника питания и обратитесь в сервис к квалифицированным специалистам в перечисленных ниже случаях:
 - В случае повреждения шнура питания или вилки.
 - Если была пролита жидкость или какой-либо предмет попал внутрь прибора.
 - Если прибор попал под дождь или в воду.
 - Если прибор упал или был поврежден каким-либо иным образом.
 - При изменении рабочих характеристик прибора.
- Вода и влажность.** Не используйте прибор рядом с водой, например, около ванны, раковины, во влажном подвале, около бассейна или в подобных местах.
- Аксессуары.** Не помещайте прибор на неустойчивые подпорки, штативы, кронштейны или столы. Падение прибора может стать причиной травмы ребенка или взрослого человека, а оборудование может быть серьезно повреждено.


Примечание: не устанавливайте изделие на дерево или аналогичные поверхности, поскольку такие поверхности легко повреждаются.

- 13. Предметы и жидкости.** Не допускайте проникновения каких-либо предметов в щели и отверстия, протекания в прибор жидкостей, так как они могут привести к замыканию или выходу из строя некоторых частей, в результате чего произойдет возгорание.
- 14. Обслуживание.** Не пытайтесь собственноручно открыть или переместить крышку прибора, так как это может подвергнуть Вас опасному напряжению или другому риску. Предоставьте сервисное обслуживание квалифицированным специалистам.
- 15. Замена частей прибора.** Когда требуется замена частей прибора, используйте запасные части, указанные фирмой-производителем, или запасные части, имеющие такие же технические характеристики.
- 16. Проверка безопасности.** После завершения обслуживания или ремонта этого прибора, попросите техника по обслуживанию выполнить проверку безопасности, чтобы определить, что прибор находится в рабочем состоянии.
- 17. Линия электропередачи** Прибор не должен находиться вблизи линий электропередачи или других источников электричества тока высокого напряжения.
- 18. Комплектующие.** Не используйте комплектующие, не рекомендованные производителем.
- 19. Защита внешних соединений.** Все внешние соединения должны быть защищены от влаги. Внутренний нагрев может привести к появлению влаги или конденсата на частях прибора, что может привести к сбоям в работе прибора.
- 20. Молния** (возгорание). Для дополнительной защиты прибора во время грозы, или когда прибор в течение долгого времени не эксплуатируется, выключите его из розетки, а также отсоедините антенну и другие кабели. Это предотвратит повреждение прибора, вызванное молнией или кратковременным повышением напряжения в сети. Убедитесь, что прибор как следует заземлен. Если Вы живете в месте подверженном грозам, мы рекомендуем Вам поставить на линию электропередачи, телефонную линию, ВЧ кабель и переключатель разрядник для защиты от перенапряжения.
- Примечание для установщика системы.** Данное напоминание адресовано установщику системы в качестве руководства для необходимого заземления кабеля, который должен быть соединен с системой заземления здания близко к входу кабеля.
- 21. Защита штепсельной вилки.** Данный прибор оснащен штепсельной вилкой, имеющей защиту от перегрузки. Пожалуйста, посмотрите инструкцию перед заменой или регулировкой защитного устройства. Если замена вилки необходима, пожалуйста, убедитесь, что у нового оборудования те же защитные технические характеристики, что и у оригинального.

Технические данные

No.	Параметры	Описание
1	№ модели	FE-78z
2	Напряжение питания	DC 15В 1000mA
3	Потребляемая мощность	В режиме ожидания - 1Вт, в рабочем режиме – 5Вт.
4	Видео	1Vp-p 75Ω, PAL или NTSC
5	Способ соединения	Проводной (4 пр.)
6	Дисплей	7- дюйма ЖК
7	Тон звонка	Электронный звонок
8	Тип связи	Полный дуплекс
9	Время разговора	60 сек + 10%
10	Длина линии связи	30 м (Ø0,4); 50 м (Ø0,65); 100 м (Ø0,8);
11	Рабочая температура	-10°C + 40 °C
12	Габариты	220x152x26mm

Комплект поставки




- | | |
|-------------------------------------------|---|
| ❖ Видеодомофон | 1 |
| ❖ Руководство пользователя | 1 |
| ❖ Монтажный кронштейн | 1 |
| ❖ Блок питания | 1 |
| ❖ Пакет с деталями | 1 |
| (шурп 4x18мм х 4, винтовой анкерный болт) | |


Основные функции

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

- ❖ 7- дюймовый цветной цифровой ЖК-дисплей;
- ❖ Связь без телефонной трубки, четырехпроводное подключение;
- ❖ Предназначено для использования, как в загородном доме, так и в многокомнатной квартире.
- ❖ Подключение до двух вызывных панелей/видеокамер (автоматическое внутреннее переключение)



1. 7-дюймовый ЖК-дисплей;
2. Меню
3. Кнопка «Вниз» (-);
4. Кнопка «Вверх» (+);
5. Кнопка выбора мелодий (Melody);
6. Кнопка «Открыть» (Open);
7. Кнопка «Монитор» (Monitor);
8. Микрофон;
9. Динамик;



1. После определения места установки монитора, надежно прикрепите кронштейн к стене.
2. Просверлите в центре кронштейна отверстие в стене, достаточно большое для прокладки двух кабелей
3. Подключите к аппарату блок питания и кабели от вызывных панелей.
4. Установите монитор на кронштейн.
5. Закрепите монитор на кронштейне с помощью винтов М3х6, входящих в комплектацию.
6. Подключите блок питания к стандартной розетке.

Схема подключения

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Методы подключения к монитору






Схема подключения



Настройка и использование

Использование домофона

Visitor Call Process



Включите монитор.

- Когда посетитель нажимает кнопку вызова, на Вашем аппарате раздается звуковой сигнал.
 - На экране появляется изображение с вызывной панели;
- A. Если Вы не собираетесь отвечать, то просто не нажимаете кнопку ; изображение исчезнет с экрана через 50 секунд.
- B. Для ответа нажмите , в этом случае изображение собеседника будет выводиться на экран в течение 90 секунд, либо до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку .
- После разговора нажмите кнопку «Открыть» () для автоматической разблокировки дверей.

Отображение видео с вызывной панели

Нажмите кнопку (), на дисплее появится изображение с первой вызывной панели. При повторном нажатии появится изображение со второй вызывной панели. Что бы отключить монитор нажмите кнопку () и удерживайте её 4 секунды или отключится сам через 2 минуты.

Выбор мелодии.

Нажмите кнопку () и удерживайте в нажатом состоянии для прослушивания мелодии, для перехода к следующей мелодии отпустите кнопку и нажмите еще раз. Последняя прослушиваемая музыка сохраняется на входящий вызов.

Меню настройки.

Нажмите кнопку (), на экране отобразится меню. Для перехода по пунктам меню нажмите еще раз кнопку (). Нажмите () или () для изменения настроек.

