

CYFRAL

Видеоразветвитель ЦИФРАЛ ВР-01

Руководство по эксплуатации
ЦФРЛ.468529.001 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Видеоразветвитель ЦИФРАЛ ВР-01 ЦФРЛ.468529.001 (далее по тексту - устройство) соответствует ЦФРЛ. 425728.003 ТУ.

Устройство предназначено для разветвления видеосигнала от магистрального видеоканала блока вызова.

Устройство предназначено для работы в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от - 10°C до + 50°C
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +35°C.

1.2 ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.2.1. ФУНКЦИИ

- Подключение до 4-х абонентских видеомониторов к магистральному видеоканалу блока вызова с предоставлением им равных прав;
- Активизация видеомонитора только вызываемого абонента.

1.2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Напряжение питания, В,	=12 (от активного видеомонитора)
2. Потребляемая мощность, Вт, не более	0,25
3. Габаритные размеры, мм, не более	115x62x34
4. Масса, кг, не более	0,085

1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
1. Видеоразветвитель ЦИФРАЛ ВР-01	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Упаковка	1 шт.

2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Конструкция устройства предусматривает его установку на DIN-рейку.

Допускается крепление устройства винтами М4, которые в комплект поставки не входят.

Схема подключения устройства приведена в приложении А.

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Устройство в упаковке завода изготовителя можно перевозить любым видом крытого транспорта. Устройство следует хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°C. Коробки с устройствами должны быть уложены в штабеля (не более 10 коробок по высоте) на стеллажах на высоте не менее 0,1 м от пола.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 12-ти месяцев с момента продажи, но не более 18-ти месяцев после даты выпуска при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения дефектов, возникших при работе устройства в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель гарантирует бесплатное устранение неисправности. Устройство рассчитано на непрерывную работу в течение 5 лет с момента продажи.

Гарантийный ремонт изделия производится при наличии на нем даты изготовления и штампа ОТК. Пересылка устройства предприятию-изготовителю для ремонта осуществляется за счет покупателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения устройства после продажи.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за следующие виды неисправностей:

- неисправности, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- неисправности, вызванные использованием нестандартных материалов и запасных частей;
- неисправности, вызванные стихией, пожаром или другими причинами, не зависящими от предприятия-изготовителя.

5 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Серийный №	Дата продажи	Подпись продавца
Видеоразветвитель ЦИФРАЛ ВР-01			


Дата упаковки _____

Упаковщик _____

Штамп ОТК _____

Приложение А

Схема подключения устройства



* На последнем видеоразветвителе между клеммами «V» и «LV» установить согласующую нагрузку - резистор 75 Ом.