



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наклонный потолочный кронштейн

DS-1259ZJ



www.hikvision.ru


DS-1259ZJ



Общая информация

- Отличная прочность
- Приятный дизайн и удобная установка
- Угол обзора по высоте увеличен до 15°

Размеры



Внимание

- Подходит только для Купольных камер серии DS-2CD21XX
- Кронштейн должен быть установлен на плоскую поверхность стены
- Стена, на которую устанавливается кронштейн, должна выдерживать вес предполагаемой камеры и аксессуаров в трехкратном размере
- Максимальная грузоподъемность кронштейна – 2кг





Спецификации

Модель	DS-1259ZJ
Цвет	Белый Hik
Назначение	Купольные камеры серии DS-2CD21XX
Угол обзора	По высоте увеличен до 15°
Материал	АБС пластик
Размеры	Ø 111 × 39,2мм
Вес (нетто)	0,2кг

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Схема монтажа

1) Выберите подходящую стену для установки кронштейна и проводов	2) Ослабьте винт и снимите кожух
	
3) Установите «ядро» купола и провода в монтажную коробку, закрутите	4) Отрегулируйте угол установки, доступна 3х уровневая регулировка
	
5) Установите кожух и закрутите	6) Установка завершена
