

Трубки аудиодомофонов

DP-203HA / HD

(KDP-601A / 601D / DP-906H)



Основные особенности

- Аудио связь с посетителем
- Кнопка управления замком
- Параллельное подключение до 3 трубок
(для моделей DP-203HA, DP-203HD, KDP-601A, KDP-601D)
- Приятный звук вызова
- Выбор 1 из 4 мелодий вызова (модель DP-906H)
- Простая установка на стену или стол
- Питание =12В (модель DP-203HD) (DC 12V)

Структурная схема





Схема подключения



Примечание: Вызывная панель подключается без соблюдения полярности. Кнопка открывания замка: нормально разомкнутая. Параметры блока питания выбираются по параметрам замка.

Характеристики

Модель	DP-203HA, KDP-601A	DP-906H	DP-203HD (DC12V)	DP-203HD, KDP-601D
Питание	~220В		=12В	=6В(4 батареи AA)
Потребляемый ток	Не более 30мА		Не более 150мА	
Подключение вызывной панели	2 провода			
Максимальная дистанция	Д0,65 (двух жильный кабель) – 300метров 5С2V (коаксиальный кабель) – 500м			
Размеры	210x92x57 мм			
Вес	0,5 кг			
Рабочая температура	0-+50С			