



ООО «ЭКСКОН»

## МК AL-ZL-Inside МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

ЭК.301561.040 РЭ


Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК AL-ZL-Inside предназначен для крепления замка AL-ZL-01 на уличных калитках, воротах, дверях и т.д. открывающиеся вовнутрь.

Цветовое исполнение комплекта - черный (RAL 9005).

Пример записи при заказе:

Монтажный комплект МК AL-ZL-Inside.



### 1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн зацепа (1) 1 шт.
- кожух кронштейна (2) 1 шт.
- анкер-болт М6 (3) 4 шт.
- подкладка зацепа 3мм (4) 3 шт.
- комплект крепежа:
  - болт М6х20 (5) 10 шт.
  - винт М4х10 (6) 4 шт.
  - гайка М6 (7) 4 шт.
  - шайба 6 гр. (8) 10 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.




Рисунок 1 – Комплект МК AL-ZL-Inside.

## 2 Указания по монтажу

Монтажный комплект МК AL-ZL-Inside состоит из кронштейна зацепа замка, кожуха кронштейна, подкладки (регулируемые) и элементов крепежа.

Монтаж замка производится на левую или на правую сторону калиток, ворот, дверей. Створка должна иметь глухое исполнение. На противоположную сторону установка зеркальная.




Рисунок 2  
Размеры со звездочкой справочные

Разметить на стойке и створке места крепления (рисунок 2). Сверлить отверстия  $\varnothing$  10мм под кронштейн зацепа. Сверлить отверстия под гайки-заклепки М6 (в комплект поставки не входят) для крепления корпуса замка. Закрепить анкерами кронштейн зацепа с регулировочными подкладками или без них при этом анкер удерживать ключом, затягивая болт анкера М6. Закрепить корпусную часть болтами М6х20 на гайки-заклепки. Установить кожух на кронштейн.

### **3 Условия хранения**

Монтажный комплект МК AL-ZL-Inside подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

### **4 Свидетельство о приемке**

#### **МК AL-ZL-Inside Монтажный комплект**

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «ЭКСКОН»  
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1  
Телефон/Факс: +7 (495) 737-06-62  
[www.alerlock.ru](http://www.alerlock.ru), [www.alex.ppф](http://www.alex.ppф),  
e-mail: [info@alerlock.ru](mailto:info@alerlock.ru)