



Паспорт изделия TS 500 N EN3 с фиксатором



Напольный доводчик для одностворчатых распашных/маятниковых дверей с шириной створки до 950 мм с опциональным фиксатором

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Правая и левая распашная и маятниковая двери
- Распашные и маятниковые двери с шириной створки до 950 мм и весом до 100 кг
- Скрытый напольный монтаж в горизонтальном положении

TS 500 N EN3 с фиксатором



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Фиксированная сила закрывания EN3
- Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
- Механический фиксатор в дверном доводчике с зоной фиксации 85°/90°/105°/120°
- Скорость закрывания может адаптироваться по индивидуальным требованиям
- Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
- Встроенное демпфирование открывания, затормаживает с силой распахнутые двери
- Все функции регулируются с верхней стороны доводчика и в установленном состоянии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	TS 500 N EN3 с фиксатором
Применяется на распашной/маятниковой двери	Дверь с упором, Качающаяся дверь
Вид монтажа	Донышко
Угол открывания (макс.)	170 °
Ширина створки (макс.)	950 mm
Направление DIN	влево/вправо
Регулируемое закрывающее усилие	Нет
Настраиваемая скорость закрывания	Да
Интегрированное демпфирование открывания	Да, механический, нерегулируемый
Расположение регулятора закрывающего усилия	Верху

СОСТОИТ ИЗ:

КОРПУС ДОВОДЧИКА TS 500 N EN3



Обозначение	Описание	Идент. №	Размеры	Направление DIN	Упор фиксатора
Дверной доводчик GEZE TS 500 N EN3	Сила закрывания EN3, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	10404 6	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	85 °
Дверной доводчик GEZE TS 500 N EN3	Сила закрывания EN3, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	11159 6	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	120 °
Дверной доводчик GEZE TS 500 N EN3	Сила закрывания EN3, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	11159 4	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	105 °

TS 500 N EN3 с фиксатором



Обозначение	Описание	Идент. №	Размеры	Направление DIN	Упор фиксатора
Дверной доводчик GEZE TS 500 N EN3	Сила закрывания EN3, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	104047	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	90 °

НАЛИЧНИК ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ДОВОДЧИКОВ

Для TS 500 NV / TS 500 N EN3



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Наличник GEZE для напольных доводчиков	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Латунь
Наличник GEZE для напольных доводчиков	Для TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Нержавеющая сталь

КОРПУС ДОВОДЧИКА TS 500 N EN3



Обозначение	Описание	Идент. №	Размеры	Направление DIN	Фиксация
Дверной доводчик GEZE TS 500 N EN3	Сила закрывания EN3, с неподвижным механическим фиксатором (без наличника и принадлежностей) в качестве опции	103086	278 x 82 x 42 mm	влево/вправо	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРЫШКИ ДЛЯ ДВЕРНЫХ РЕЕК (ДВЕРИ С УСТАНОВКОЙ ЗАПОДЛИЦО)

Модели DB, EK, FK



TS 500 N EN3 с фиксатором



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет	Направление DIN
Крышки опорных петель для дверей без напlava GEZE	подходят для моделей DB, EK, FK	137586	под нержавеющую сталь	левая
Крышки опорных петель для дверей без напlava GEZE	подходят для моделей DB, EK, FK	137577	под нержавеющую сталь	правая
Крышки опорных петель для дверей без напlava GEZE	подходят для моделей DB, EK, FK	006798	EV1	правая
Крышки опорных петель для дверей без напlava GEZE	подходят для моделей DB, EK, FK	006794	EV1	левая

КРЫШКИ ДЛЯ ДВЕРНЫХ РЕЕК (ДВЕРИ С ФАЛЬЦЕМ)

Подходят для цапфовых петель моделей DB, EK, FK



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет	Направление DIN
Крышки опорных петель для дверей с наплавом GEZE	подходят для моделей DB, EK, FK	045155	EV1	правая
Крышки опорных петель для дверей с наплавом GEZE	подходят для моделей DB, EK, FK	137617	под нержавеющую сталь	правая
Крышки опорных петель для дверей с наплавом GEZE	подходят для моделей DB, EK, FK	137618	под нержавеющую сталь	левая
Крышки опорных петель для дверей с наплавом GEZE	подходят для моделей DB, EK, FK	045196	EV1	левая

КРЫШКИ ДЛЯ ЦАПФОВЫХ ПЕТЕЛЬ (ДВЕРИ С УСТАНОВКОЙ ЗАПОДЛИЦО)

Подходят для моделей DB, EK, FK



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет	Направление DIN
Крышки для цапфовых петель (двери с установкой заподлицо)	Подходит для дверей с установкой заподлицо и цапфовых петель моделей DB, EK, FK	001090	EV1	влево/вправо
Крышки для цапфовых петель (двери с установкой заподлицо)	Подходит для дверей с установкой заподлицо и цапфовых петель моделей DB, EK, FK	137640	под нержавеющую сталь	влево/вправо

TS 500 N EN3 с фиксатором



КРЫШКИ ДЛЯ ЦАПФОВЫХ ПЕТЕЛЬ (ДВЕРИ С ФАЛЬЦЕМ)

Подходят для моделей DB, EK, FK



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет	Направление DIN
Крышки для цапфовых петель (двери с фальцем)	Подходит для дверей с фальцем и цапфовых петель моделей DB, EK, FK	137642	под нержавеющую сталь	правая
Крышки для цапфовых петель (двери с фальцем)	Подходит для дверей с фальцем и цапфовых петель моделей DB, EK, FK	037918	EV1	левая
Крышки для цапфовых петель (двери с фальцем)	Подходит для дверей с фальцем и цапфовых петель моделей DB, EK, FK	038302	EV1	правая
Крышки для цапфовых петель (двери с фальцем)	Подходит для дверей с фальцем и цапфовых петель моделей DB, EK, FK	137641	под нержавеющую сталь	левая

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ОСИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ДОВОДЧИКОВ

С усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления



Обозначение	Описание	Идент. №	Удлинение оси
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010337	5 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010385	50 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010373	25 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010378	40 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010377	35 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	052170	13 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	050644	0 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010372	20 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010347	15 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	050930	8 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	050931	28 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010381	45 mm

TS 500 N EN3 с фиксатором



Обозначение	Описание	Идент. №	Удлинение оси
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010338	10 mm
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с усеченным конусом, вкл. винт затягивания-ослабления	010374	30 mm

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ОСИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ДОВОДЧИКОВ

С квадратом для маятниковых дверей, включая винт затягивания-ослабления



Обозначение	Описание	Идент. №	Удлинение оси
Верхняя часть оси GEZE для напольных доводчиков	с квадратом для маятниковых дверей, включая винт затягивания-ослабления	053315	0 mm

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ОСИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ДОВОДЧИКОВ

С квадратом для распашных дверей включая винт затягивания-ослабления



Обозначение	Описание	Идент. №	Удлинение оси
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053960	15 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053954	0 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053957	5 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053956	5 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053964	25 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053963	20 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053965	25 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053961	15 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053959	10 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053962	20 mm
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053958	10 mm

TS 500 N EN3 с фиксатором



Обозначение	Описание	Идент. №	Удлинение оси
Верхняя часть оси для напольных доводчиков	с квадратом для распашных дверей, включая винт затягивания-ослабления	053955	0 mm

НАЛИЧНИК ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЦАПФОВОЙ ПЕТЛИ

Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Наличник GEZE для верхней части цапфовой петли	для цапфowych петель моделей В и С	006669	EV1

ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ДОВОДЧИКОВ

Для применения в помещениях с повышенной влажностью и при установке с наружной стороны зданий



Обозначение	Описание	Идент. №
Герметик GEZE для напольных доводчиков	Для применения в помещениях с повышенной влажностью и при установке с наружной стороны зданий, двухкомпонентная система, количества достаточно на 2 цементные коробки (TS 550 NV) или 2,5 цементные коробки (TS 500 NV / N EN 3)	058879

ДВЕРНАЯ РЕЙКА ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Модель С



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Дверная рейка для маятниковых дверей	Модель С, для металлических и деревянных дверей	007432	оцинков.

TS 500 N EN3 с фиксатором



ДВЕРНАЯ РЕЙКА ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Модель SM



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Опорная петля для маятниковых дверей GEZE	Модель SM, для металлических дверей, адаптация для системы профилей заказчика, без поверхностной обработки	021817	оцинков.

ДВЕРНАЯ РЕЙКА ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Модель SM для металлических дверей, для подгонки к системе профилей заказчика



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Опорная петля для маятниковых дверей GEZE	Модель SM, для металлических дверей	001067	оцинков.

ДВЕРНАЯ РЕЙКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель DB



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Дверная рейка для распашных дверей	Модель DB, для дверей с фальцем & для металлических и деревянных дверей с установкой заподлицо	037581	оцинков.
Дверная рейка для распашных дверей	Модель DB, для дверей с фальцем & для металлических и деревянных дверей с установкой заподлицо	044579	оцинков.

TS 500 N EN3 с фиксатором



ДВЕРНАЯ РЕЙКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель EK



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Дверная рейка GEZE для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля EK для распашных дверей	008269	фосфатиrow.
Дверная рейка GEZE для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля EK для распашных дверей	006696	фосфатиrow.

ДВЕРНАЯ РЕЙКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель FK



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Дверная рейка GEZE для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля FK для распашных дверей	008270	фосфатиrow.
Дверная рейка GEZE для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля FK для распашных дверей	006699	фосфатиrow.

ДВЕРНАЯ РЕЙКА ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Модель S



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Опорная петля для маятниковых дверей GEZE	Модель S, для приваривания к стальным дверям	007434	фосфатиrow.

TS 500 N EN3 с фиксатором



ЦАПФОВАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Модели В и С, подходит для опорных петель С,СМ, S



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Регулируемая цапфовая петля маятниковых дверей	Модели В и С, подходит для опорных петель С,СМ, S	006371	оцинков.
Регулируемая цапфовая петля маятниковых дверей	Модели В и С, подходит для опорных петель С,СМ, S	000903	оцинков.
Регулируемая цапфовая петля маятниковых дверей	Модели В и С, подходит для опорных петель С,СМ, S	000108	оцинков.

ЦАПФОВАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

Модели С, подходит для опорных петель С, СМ, S



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Регулируемая цапфовая петля	Модели С, подходит для опорных петель С, СМ, S	006666	оцинков.
Регулируемая цапфовая петля	Модели С, подходит для опорных петель С, СМ, S	000904	оцинков.
Регулируемая цапфовая петля	Модели С, подходит для опорных петель С, СМ, S	000905	оцинков.

ЦАПФОВАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель DB



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Цапфовая петля для распашных дверей	Модель DB, для дверей с фальцем &metallic и деревянных дверей с установкой заподлицо	044787	оцинков.
Цапфовая петля для распашных дверей	Модель DB, для дверей с фальцем &metallic и деревянных дверей с установкой заподлицо	044680	оцинков.
Цапфовая петля для распашных дверей	Модель DB, для дверей с фальцем &metallic и деревянных дверей с установкой заподлицо	044676	оцинков.
Цапфовая петля для распашных дверей	Модель DB, для дверей с фальцем &metallic и деревянных дверей с установкой заподлицо	044697	оцинков.

TS 500 N EN3 с фиксатором



ЦАПФОВАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель ЕК



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Цапфовая петля для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля ЕК для распашных дверей	006719	фосфатиров .
Цапфовая петля для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля ЕК для распашных дверей	000890	фосфатиров .
Цапфовая петля для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля ЕК для распашных дверей	000889	фосфатиров .
Цапфовая петля для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля ЕК для распашных дверей	000891	фосфатиров .

ЦАПФОВАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель FK



Обозначение	Описание	Идент. №	Цвет
Цапфовая петля для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля FK для распашных дверей	000896	фосфатиров .
Цапфовая петля для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля FK для распашных дверей	000897	фосфатиров .
Цапфовая петля для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля FK для распашных дверей	000895	фосфатиров .
Цапфовая петля для распашных дверей	Дверная рейка GEZE и цапфовая петля FK для распашных дверей	006724	фосфатиров .