



Цветной видеодомофон 10"

Стильные видеодомофоны «Анастасия» и «Алена» с большим экраном с сохранением фото и видеороликов



ФЕВРАЛЬ 2016

J2000-DF-Алена



В НАЛИЧИИ

J2000-DF-Анастасия




- ✓ 10" высоко контрастный большой экран
- ✓ Разница между моделями только в дизайне
- ✓ Память фото или видео на карту SD до 32 Gb
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
- ✓ Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
- ✓ Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Функция записи видео по детекции движения (требуется подключение датчика обнаружения движения)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Сенсорные кнопки управления
- ✓ **Металлический корпус**
- ✓ Накладной монтаж, возможна врезная установка.
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
- ✓ **Габариты мониторов: 310x198x26**

158\$



Цветной видеодомофон 10"

Классический видеодомофон «Аврора» с большим экраном с сохранением фото и видеороликов



ФЕВРАЛЬ 2016

J2000-DF-Аврора




- ✓ 10" высоко контрастный большой экран
- ✓ Разница между моделями только в дизайне
- ✓ Память фото или видео на карту SD до 32 Gb
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
- ✓ Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
- ✓ Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Функция записи видео по детекции движения (требуется подключение датчика обнаружения движения)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Сенсорные кнопки управления
- ✓ **Пластиковый корпус**
- ✓ Накладной монтаж, возможна врезная установка.
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
- ✓ **Габариты монитора: 256x180x22**

145\$



Цветной видеодомофон 7"

Стильные видеодомофоны «Виктория» и «Вероника» с популярным 7" экраном с сохранением фото и видеороликов



J2000-DF-Вероника



В НАЛИЧИИ

J2000-DF-Виктория

ФЕВРАЛЬ 2016


- ✓ 7" высоко контрастный экран оптимального размера
- ✓ Разница между моделями только в дизайне
- ✓ Память фото или видео на карту SD до 32 Gb
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
- ✓ Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
- ✓ Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Функция записи видео по детекции движения (требуется подключение датчика обнаружения движения)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Сенсорные кнопки управления
- ✓ **Пластиковый корпус черного или белого цвета**
- ✓ Накладной монтаж, возможна врезная установка.
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
- ✓ **Габариты монитора: Вероника 226x151x23 мм, Виктория - 212x143x18 мм**

99\$




Цветной видеодомофон 4"


Стильные компактные видеодомофоны «Диана», «Изабелла» и «Дарья» с сохранением фото и видеороликов



ФЕВРАЛЬ 2016
J2000-DF-Дарья



В НАЛИЧИИ
J2000-DF-Изабелла



В НАЛИЧИИ
J2000-DF-Диана


- ✓ 4" высоко контрастный компактный экран
- ✓ Разница между моделями только в дизайне
- ✓ Память фото или видео на карту SD до 32 Gb
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей и 2 видеокамер
- ✓ Поддержка подключения в сеть до 4 мониторов с поддержкой внутренней аудиосвязи между ними (адресный интерком)
- ✓ Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Функция записи видео по детекции движения (требуется подключение датчика обнаружения движения)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Сенсорные кнопки управления
- ✓ **Металлический корпус у модели Дарья и пластиковый у модели Диана и Изабелла**
- ✓ Накладной монтаж, возможна врезная установка.
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
- ✓ Габариты мониторов: Дарья - 168x119x21, Диана и Изабелла - 170x120x24

72\$

Принципиальная схема подключения

«Алена», «Анастасия», «Аврора», «Вероника», «Виктория», «Дарья», «Изабелла», «Диана»

Полная совместимость между мониторами (интерком)




10" J2000-DF-Алена



10" J2000-DF-Анастасия




10" J2000-DF-Аврора




7" J2000-DF-Вероника



7" J2000-DF-Виктория



4" J2000-DF-Дарья



4" J2000-DF-Изабелла



4" J2000-DF-Диана



Цветной видеодомофон 7"

Классический видеодомофон «Кристина» с популярным экраном 7"
надежное решение



В НАЛИЧИИ
J2000-DF-Кристина


- ✓ 7" цветной экран
- ✓ Полная совместимость с панелями ч/б и цветными формата PAL
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей
- ✓ Классические кнопки
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
- ✓ Корпус выполнен из высококачественного белого пластика
- ✓ Габариты: **193x122x21 мм**

70\$



Цветной видеодомофон 4,3"

Классический компактный видеодомофон «Екатерина»
надежное решение




В НАЛИЧИИ
J2000-DF-Екатерина

- ✓ 4,3" цветной экран
- ✓ Полная совместимость с панелями ч/б и цветными формата PAL
- ✓ Поддержка 2 вызывных панелей
- ✓ Классические кнопки
- ✓ Поддержка PAL / NTSC / Ч/Б видеосигнала
- ✓ Громкий и чистый звук связи с вызывной панелью и между мониторами (разработка J2000)
- ✓ Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ Поддержка подключения к проездному домофону через блок сопряжения или опционально
- ✓ Встроенный блок питания для сети 220V и возможность питания от сети 12V
- ✓ Корпус выполнен из высококачественного белого пластика
- ✓ Габариты: **170x120x17мм**

54\$

Принципиальная схема подключения «Кристина», «Екатерина»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU



J2000-DF-Екатерина



J2000-DF-Кристина



Вызывная панель высокого разрешения

Классическая вызывная панель «Адмирал» для самых требовательных



В НАЛИЧИИ
J2000-DF-Адмирал

- ✓ Высокое разрешение 600 твл
- ✓ Угол обзора 90 градусов
- ✓ Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью
- ✓ Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
- ✓ Антивандальное исполнение
- ✓ Максимальная совместимость с любыми 4 проводными мониторами
- ✓ Работает с цветными и ч/б мониторами домофона
- ✓ В комплектацию входит вызывная панель, поворотный уголок, крепежные элементы.
- ✓ Козырек для защиты от осадков является опцией (1\$).
- ✓ Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ Питания от монитора домофона (12V)
- ✓ Габариты: **122x40x23 мм**

34\$



Вызывная панель высокого разрешения

Дизайнерская вызывная панель «Алина» для особых случаев



ФЕВРАЛЬ 2016
J2000-DF-Алина

- ✓ Высокое разрешение 600 твл
- ✓ Угол обзора 90 градусов
- ✓ Работает с цветными и ч/б мониторами домофона
- ✓ Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью
- ✓ Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
- ✓ Антивандальное исполнение корпуса из металла, защита объектива доп.стеклом
- ✓ Варианты корпуса: черный, серебро, красный (новинка)
- ✓ Максимальная совместимость с любыми 4 проводными мониторами
- ✓ Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ В комплектацию входит вызывная панель, **козырек для защиты от осадков**, поворотный уголок, крепежные элементы.
- ✓ Питания от монитора домофона (12V)
- ✓ Габариты: **140x45x40 мм**

56\$





Вызывная панель высокого разрешения

Дизайнерская вызывная панель «МЕГАТРОН» для особых случаев



ФЕВРАЛЬ 2016

J2000-DF-Мегатрон (улучшенная версия)



- ✓ Высокое разрешение 600 твл
- ✓ Угол обзора 90 градусов
- ✓ Работает с цветными и ч/б мониторами домофона
- ✓ Стабильная работа в суровые морозы и жару, днем и ночью
- ✓ Полная защищенность от осадков и конденсата (плата покрыта тройным слоем лака)
- ✓ Громкий и чистый звук связи с монитором домофона (разработка J2000)
- ✓ **Максимальная антивандальная и всепогодная защита!**
- ✓ Варианты корпуса: черный, серебро, красный (новинка)
- ✓ Максимальная совместимость с любыми 4 проводными мониторами
- ✓ Поддержка подключения GSM коммутатора для переадресации звонков с вызывной панели на любые телефоны
- ✓ В комплектацию входит вызывная панель, **козырек для защиты от осадков**, поворотный уголок, крепежные элементы.
- ✓ Питания от монитора домофона (12V)
- ✓ Габариты: **130x40x23 мм**

64\$



Блоки сопряжения с подъездной линией домофона

Надежное соединение вашего монитора домофона с подъездным домофоном!


<p>Блок сопряжения координатный J2000 мини</p>	<p>Блок сопряжения координатный J2000 мини. Модуль сопряжения с миниатюрными параметрами для сопряжения монитора домофона с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ и их аналогами. Размеры корпуса 40x12x5мм позволяют приклеивать блочек к задней стенке видеодомофона. Подходит для мониторов J2000, Косом, Kenwei, Commax и их аналогов.</p>	 <p>Наклеивается на заднюю часть корпуса монитора домофона!</p>	<p>1450 руб.</p>	<p>В НАЛИЧИИ МНОГО</p>
<p>J2000-DF-Coordinat</p>	<p>J2000-DF-Coordinat. Модуль сопряжения с координатным подъездным домофоном типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ и их аналогами. Подходит для мониторов J2000, Косом, Kenwei, Commax и их аналогов. Модуль J2000-DF-Coordinat расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78x65x16</p>		<p>1143 руб.</p>	<p>В НАЛИЧИИ МНОГО</p>
<p>J2000-DF-Digital (v.1)</p>	<p>J2000-DF-Digital (v.1). Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами. Подходит для мониторов J2000, Косом, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет подключить монитор видеодомофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.1) расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78x65x16</p>		<p>1143 руб.</p>	<p>В НАЛИЧИИ МНОГО</p>
<p>J2000-DF-Digital (v.2)</p>	<p>J2000-DF-Digital (v.2). Модуль сопряжения с цифровыми подъездными домофонами с автоматической настройкой. Подходит для мониторов J2000, Косом, Kenwei, Commax и их аналогам. Позволяет более простым способом подключить монитор видео-домофона к подъездным аудио-домофонам с цифровой системой подключения, таким как RAIKMANN, KEYMANN, FELMANN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL. Модуль J2000-DF-Digital (v.2) расширяет функционал монитора домофона обеспечивая подключение одного подъездного домофона и одновременно еще одной вызывной панели к одному из входов монитора домофона. Размер 78x65x16</p>		<p>1300 руб.</p>	<p>В НАЛИЧИИ МНОГО</p>

Рекомендуемые параметры к кабелю для подключения:

1. 4С обычный неэкранированный и экранированный провод:
 Дистанция $\leq 28\text{m}$ ($4 \times 0.2\text{mm}^2$); Дистанция $\leq 50\text{m}$ ($4 \times 0.3\text{mm}^2$); Дистанция $\leq 80\text{m}$ ($4 \times 0.5\text{mm}^2$)




неэкранированный кабель ($\leq 50\text{m}$)



Экранирование
экранированный кабель ($\leq 80\text{m}$)


Экранирование

2. 3С обычный неэкранированный + видео провод (75-3):




($\leq 100\text{m}$)

3. CAT5 или CAT6 сетевой кабель (Не рекомендуется)



неэкранированный сетевой кабель ($\leq 20\text{m}$)



Экранирование
экранированный сетевой кабель ($\leq 40\text{m}$)

Экранирование